

Gör i ordning dina egna faktakort om pollinerare

Gör så här

Klipp längs med linjerna med en sax på. ——— ✂ ———

Vik längs med de streckade linjerna. — — — — —

Tejpa ihop kanterna eller laminera.

Lycka till!



Flyttblomfluga

Flyttblomflugor övervintrar oftast inte i Norden, utan kommer hit i början på juni. Då kommer de till hela Norden, men flest stannar i söder.

Larverna är gröna och äter bladlöss. De kan göra stor nytta i ett giftfritt jordbruk.

Ibland kallas flyttblomflugan för helikopter.



Flyttblomfluga



Gräsgrön guldbagge

Guldbaggar äter pollen (och nektar) och sitter ofta på blommor. När de äter nektar får de pollen på sig som följer med till nästa blomma.

De flyger när solen skiner.

I Sverige är det vanligt med guldbaggar upp till Jämtland.



Gräsgrön
guldbagge



Honungsbi

Honungsbin är sociala bin. Det betyder att de lever många tillsammans i samhällen.

I ett enda bisamhälle kan det finnas från runt 10 000 upp till 90 000 bin.

Bin berättar för varandra var de har hittat honung. Det gör de genom att röra sig på ett speciellt sätt. Det kallas att biet dansar.



Honungsbi



Ligustersvärmare

Ligustersvärmaren är en av de största nattfjärilarna i Sverige. Vingbredden kan vara upp till 12,5 cm.

De äter nektar från syren och vildkaprifol.

När en ligustersvärmare suger nektar från en blomma står den still i luften framför blomman som en kolibri.



Liguster-
svärmare



Mörk jordhumla

Man känner igen mörk jordhumla på de två gula strecken på kroppen och den smutsvita rumpan.

Humlans tunga är så kort att den ofta inte når nektaren inne i blommorna. Då biter den hål på blomman och äter nektaren utifrån.



Mörk jordhumla



Rovstekel

Det vetenskapliga namnet på den här stekeln är *Agogorytes mysaceus*.

Blomman på växten flugblomster liknar och luktar som rovstekelns honor. När hanarna försöker para sig med blomman blir växten pollinerad.

TIPS! Sök på flugblomser på wikipedia så får du se hur blomman ser ut.



Rovstekel



Rödmurarbi

Rödmurarbinas honor samlar ensamma allt pollen till sina larver, det kallas att de är solitärbin. (solitär = ensam)

Rödmurarbin är vanliga i insektshotell. Det är de som sätter lera i hålen. Bakom leran har honan lagt ägg och pollen. När larverna kläcks äter de pollenet.



Rödmurarbi

Svartfläckig blåvinge

Svartfläckig blåvinge kan vara upp till 4,2 cm mellan vingspetsarna.

Vingarna är blå med tydliga svarta fläckar.

Rödmyror bär hem blåvingens larver till sitt bo. Där tar de hand om fjärilslarverna, som äter upp myrornas egna larver. I utbyte får myrorna en söt vätska.



Svartfläckig
blåvinge



Sälgsandbi

Sälgsandbin lever ensamma, det kallas att de är solitärbin. (solitär = ensam)

Sälgsandbin är vanliga i sandmark på våren.

Sälgsandbin kan få en parasit som heter vridvinge. Den lever i biets bakkropp och gör så biet inte kan para sig.



Sälgsandbi



Tistelfjäril

Tistelfjärilar flyttar! På sommaren kan man hitta dem i hela Sverige, men de kan inte övervintra här.

De övervintrar runt Medelhavet och flyttar långt varje år.

Tistelfjärilarnas larver lever på tistlar.



Tistelfjäril



Åkerhumla

Åkerhumlan har två orangebruna fält på kroppen. Mellan dem är den mörkare.

Drottningarna övervintrar och kommer fram i april.

Åkerhumlor bygger bon. I ett bo kan det finnas upp till 250 humlor.



Åkerhumla